

INNGANGSMATTER FRA

FLOOR·TEC

BØRSTEMATTER - AVTØRKNINGSMATTER - LOGOMATTER - SKREDDERSYDDE LØSNINGER




Et inngangsparti er det første man møter når man går inn i et lokale. Hvilket inntrykk ønsker dere å skape for den som går inn?


Det er mange aspekter å tenke på når det skal velges inngangsmatter. De viktigste er renholdseffekt, absorberende effekt, plassering, det estetiske, holdbarhet, renholdsrutiner og slitasjestyrke.



Vi kan også tilby matter med logo, firmanavn, tekst og bilder. For å kunne fange opp ca. 80 til 90% av sand, søle, skitt og fuktighet under fottøyet anbefaler vi først en børstematte og deretter en matte med en fuktighetsabsorberende effekt for å få en optimal løsning. En gjennomtenkt investering i inngangsmatter vil bidra til mindre renholdsomfang og mindre slitasje på gulvene innenfor.

Vi står gjerne til tjeneste med råd og veiledning.





ROLLABLE BRUSHMAT

Rengjøring starter utendørs

Sand, søle og skitt som følger med fottøy inn i lokaler er et velkjent problem. Rollable Brushmat er en effektiv løsning som kan brukes både utendørs og innendørs.


Rollable Brushmat er utviklet med nøye utvalgte komponenter for maksimal slitestyrke og funksjon. Slitesterke nylonfibre kuttes og samles til børster som effektivt fjerner smuss fra fottøy. Slagfaste plastprofiler tilpasses ønskede mål, før det bores hull hvor børstene implanteres. Profilene settes sammen med fleksible, rustfrie ståltråder som holder konstruksjonen solid og stabil. Den tette børstestrukturen gjør det mulig med logotrykk og skreddersydd design. Endeprofilene i aluminium finnes i skrå og rette kanter.






Rollable brushmat med logo hos Eger Karl Johan

Rollable brushmat med en farge hos Skovly





ALUMINIUMSPROFILER


Aluflex- og Alucableseriene

Seriene tilbyr diverse løsninger for rene inngangspartier. Finn den beste løsningen basert på mattebrønn og belastningskapasitet.


Det som skiller Aluflex- og Alucableseriene er koblingen mellom aluminiumsprofilene. Aluflex profilene holdes sammen ved hjelp av syntetiske bindeledd og Alucable profilene har en metalltråd som binder profilene sammen. Aluflex er en fleksibel imnngangsmatte som kan tilpasses flere former, og kan blant annet monteres buet. Alucable har en sterk og varig kabel-kobling.

ALUFLEX

Senior



Medium




Junior




ALUCABLE


XXL



Senior




Medium




Mini



Deluxe



10x10






Børster + 7 mm*

Børste-innlegg til sone 1 - ute. Effektiv for å skrape bort grovt smuss. Fås i flere ulike farger.





Gummi + 5 mm*


Gummi-innlegg for å skrape bort grovt smuss i sone 1. Med ribbet effekt for antiskli på overflaten.



Nålefilt + 5 mm*

Nålefilt-innlegg til sone 2 - inne. Innlegget fanger opp finere sand og jord. Fås i flere farger.







Teppe + 4 mm*

Teppe-innlegg til sone 3 - inne. Innlegget er effektivt mot fuktighet. Fås i flere farger.







PROFILINNLEGG

Børster, gummi, nålefilt og teppe

Oppnå effektiv rengjøring med 3-sone systemet! Sko skrapes, vaskes og tørkes i tre forskjellige soner.

* Veiledende tall. Kan unnvike med 1-2 mm avhengig av type profil og type innlegg.



Aluflex senior med nålefilt hos Bodø Kulturhus


Alucable medium med nålefilt hos Den Norske Opera og Ballett



Aluflex senior/ medium i buet form (min. radius 600 mm)







DUPLOMAT

I 2 høyder, med 3 forskjellige innlegg

Den ultimate matten for intensiv bruk. Tåler høy trafikk, rullestoler og transportvogner.


Duplomat er en robust entrématte, spesielt utviklet for å tåle høy belastning. Matten er bygget opp av gummiprofiler som er solid festet til aluminium H-profiler og stålstifter, noe som sikrer en sterk og slitesterk konstruksjon. Duplomat matten kan brukes på begge sider og dette forlenger brukstiden. Duplomat har gjennomgående stålstaver som gjør at matten ikke kan rulles opp. Den må derfor settes sammen i moduler til ønsket størrelse. Matten skraper av sand, søle, skitt og snø. Kan ligge i brønn eller oppå gulv. Kan utstyres med rette eller skrå ende-kanter. Tåler jekketraller.





Duplomat hos Den Norske Opera og Ballett

Duplomat hos CC Drammen










SKREDDERSYDDE LØSNINGER

Vi kan tilpasse mattene til ditt areale


Med vår 3D-modellering kan vi planlegge både mattebrønn og selve matten før produksjon. Dette gir deg en tydelig visualisering av løsningen og sikrer at matten passer perfekt i området der den skal installeres.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for ditt prosjekt.



Velg matten som passer dine behov!

System	Modell	Høyde	Belastningskapasitet per m²	Fordeler
Brushmat	Rollable Brushmat	22 mm	Opptil 1900 kg	Kan tilpasses med logo og opptil 16 farger
Alucable	Mini	10-16 mm	Opptil 1500 kg	Aluminiumskabler gir sterke og stabile forbindelser
	Medium	16-20 mm	Opptil 2100 kg	
	Senior	19-23 mm	Opptil 2100 kg	
	XXL	22-26 mm	Opptil 3800 kg	
	Deluxe	19-22 mm	Opptil 2100 kg	
	10x10	21-23 mm	Opptil 2100 kg	
Aluflex	Junior	11-14 mm	Opptil 1500 kg	Fleksibel koblingsstripe gjør systemet ideelt for spesialtilpassede former
	Medium	17-20 mm	Opptil 2100 kg	
	Senior	19-23 mm	Opptil 2100 kg	
Duplomat	12	12 mm	Opptil 2100 kg	Egnet for områder med høy trafikk. Leveres i enkel, dobbel eller trippel konstruksjon
	18	18 mm	Opptil 2900 kg	




Rammer

ANNET TILBEHØR

Endeprofiler, rammer, T-profiler og dekkende profiler

Inngangspartier kan tilpasses ulike behov ved hjelp av profiler, rammer og fleksible løsninger. Dette sikrer både god tilgjengelighet, lang levetid og et helhetlig uttrykk.


Dersom matten ikke installeres i en mattebrønn, anbefales en skrå endekant som gir en jevn overgang fra gulv til matte. Dette gjør inngangen mer tilgjengelig for rullestoler, gående og barnevogner. Skråprofiler kan leveres i ønskede lengder og vinkler og kan kombineres slik at matten fortsatt kan rulles opp ved behov. Ved nye inngangspartier kan en ramme monteres i gulvet slik at matten ligger plant med gulvoverflaten. For brede eller tunge matter kan løsningen deles opp i flere seksjoner med T-profiler i aluminium som gir en stabil og estetisk overgang mellom delene. T-profilene leveres i flere høyder for å tilpasses ulike mattetyper. Dekkeprofiler benyttes for å skjule avslutninger.



T-profiler





Dekkende profiler





Endeprofiler med skrå kant





Send oss en uforpliktende henvendelse

TRYKK HER